



Knauf Gips KG • Postfach 10 • 97343 Iphofen

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

Unsere Nachricht vom:

An unsere Fließestrich –

Compound Kunden

Name: Frieß, Holger
Telefon: +49 9323 – 31 929 91 48
Mobil: + 49 151 – 10 82 88 76
Telefax:
E-Mail: friess.holger@knauf.de

Datum: 04.01.2016

Anschleifen von Knauf Fließestrichen / Anschleifen von Fließestrichen, hergestellt mit Knauf Bindemitteln

Sehr geehrter Kunde,

nach Aussage vom BDM / IGE / WTM während der 2. Fachgutachtertagung am 28. April 1999 in Nürnberg entspricht es dem allgemeinen Stand der Technik:

„ daß Fließestriche auf Calciumsulfatbasis angeschliffen werden. Auf das Anschleifen kann nur verzichtet werden, wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberfläche aufweist.

... Die o. g. Aussagen berühren nicht die erforderlichen Reinigungsarbeiten (z. B. mechanisches Bürsten oder Reinigungsschliff) unmittelbar vor der Belagsverlegung.“

Knauf Fließestriche sind für die Belegung aller üblichen Oberbeläge geeignet. Bei fachgerechtem Einbau weisen sie eine dem Verwendungszweck ausreichende Oberfläche auf. Ein Anschleifen der Estrichoberfläche ist daher nicht erforderlich.

Die Prüfung auf fachgerechten Einbau bzw. auf ausreichend feste Oberfläche des Estrichs kann mit Gitterritzprüfung, Kontrolle des Kornaufbaus oder Probeverklebung einfach überprüft werden.

Knauf Fließestriche besitzen ein offenporiges Gefüge, wodurch bei entsprechenden klimatischen Bedingungen eine schnelle Trocknung erreicht werden kann. Eine Schichtbildung an der Estrichoberfläche, die die Trocknung des Estrichs behindert, tritt bei Knauf Fließestrichen nicht auf. Ein frühzeitiges Schleifen der Estrichoberfläche wird deshalb nachweislich nicht die Trocknung weiter beschleunigen.

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277

www.knauf.de, E-Mail: zentrale@knauf.de, Sitz: Iphofen, Registergericht: Würzburg HRA 2754

HypoVereinsbank, Würzburg, BLZ 790 200 76, Kto.-Nr. 149 9041, IBAN: DE 09 7902 0076 0001 4990 41, SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Deutsche Bank AG, Würzburg, BLZ 790 700 16, Kto.-Nr. 305 508 00, IBAN: DE 57 7907 0016 0030 5508 00, SWIFT-BIC: DEUTDEMM790
Commerzbank AG, Würzburg, BLZ 790 800 52, Kto.-Nr. 3 327 930 00, IBAN: DE 64 7908 0052 0322 7930 00, SWIFT-BIC: DRESDEFF791





Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Knauf Gips KG
Vertrieb Compound Inland

i.A. Holger Frieß